



**LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE COMME RÉPONSE À
L'INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE VÉCUE PAR LES PERSONNES
DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE**

UQÀM **Chaire de recherche du Canada
sur les personnes de la diversité sexuelle
et de genre et leurs trajectoires
de consommation de substances psychoactives**

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES
Université du Québec à Montréal

Jorge Flores-Aranda (il, lui)
Professeur, École de travail
social, UQÀM

PLAN DE LA PRÉSENTATION

Qui suis-je ?

L'injustice épistémique et les personnes de la diversité sexuelle et de genre (DSG)

La recherche communautaire

- Un outil pour réduire l'injustice épistémique : l'exemple du projet MONBUZZ.ca
- Quelques défis

QUI SUIS-JE ? DE « MILITANT ENRAGÉ » À CHERCHEUR ENGAGÉ



LE CHEMSEX EN INTERVENTION : UN APERÇU

Présenté par Jeanne This M.A (c) Sexologie recherche-intervention sous la direction du professeur Jorge Flores-Aranda Ph.D

Comment intervenir auprès d'une personne qui fait du Chemsex ?


MON BUZZ.CA

PnPI? CANNABIS
MDMA GHB SPEED
POPPERS VIAGRA
ALCOOL
CRYSTAL (TINA)
+ SEXUALITE

Un outil pour les gars gais et trans...

...qui se questionnent à propos de leur consommation ou de son influence sur leur sexualité.

Disponible en ligne partout au



INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE ET PERSONNES DE LA DSG




QUI SONT LES PERSONNES DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE (DSG)?

Personnes des communautés LGBTQI2S+

- Orientation sexuelle
- Identité de genre
- Expression de genre

Les études n'opérationnalisent pas ces concepts de la même façon

Kyle et al., (2019)



L'INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE

Selon Fricker (2007) :

L'injustice herméneutique : capacité de rendre compte de nos propres expériences

Les injustices de témoignage : transmettre des savoirs


Masson (2011) apporte un complément : relations (parfois hiérarchiques) des répertoires herméneutiques

COMMENT LES PERSONNES DE LA DSG SONT-ELLES TOUCHÉES PAR L'INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE?

Selon Eribon (1999)

Place inférieure accordée par la société

- La médecine
- La loi
- La religion



L'ÉTAT DE SANTÉ DES PERSONNES DE LA DSG

Davantage des difficultés associés à la santé mentale


Davantage des risques de suicide

Plus d'utilisation de substances

Plus de risques d'être en situation d'itinérance

VIH et autres ITSS (notamment les hommes gais et bisexuels)

Kyle et al., 2019; Uhrigh, 2014



POURQUOI LES PERSONNES DE LA DSG ONT PLUS DE RISQUES D'AVOIR DES DIFFICULTÉS DE SANTÉ?

Conséquences de la discrimination et de la stigmatisation


Stress de minorité

Hétéronormativité / cisnormativité

Déterminants sociaux de la santé

Les personnes de la DSG font face à des multiples facteurs d'oppression et de vulnérabilité qui le rendent plus susceptibles d'avoir des difficultés pouvant les mener à l'itinérance

Kyle et al., 2019; Uhrigh, 2014



INTERSECTIONNALITÉ ET PERSONNES DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE

Les personnes de la DSG se trouvent à l'intersection de plusieurs catégories sociales stigmatisées

Leurs multiples identités (genre, orientation sexuelle, origine ethnoculturelle, etc.) s'influencent

Certains facteurs comme l'homophobie, la transphobie, l'hétérosexisme (vision de supériorité de l'hétérosexualité sur les autres orientations sexuelles), le cisgenrisme (vision du monde binaire en termes de genre et exclusion de personnes trans) et autres formes d'oppression affectent les personnes de la DSG

Collins (2019)

LA RECHERCHE ET LES PERSONNES DE LA DSG


Certaines disciplines :


Pathologisation : de la sexualité, de l'identité de genre, de certaines formes de socialisation...

VIH, ITSS...

De sujets de recherche à co-chercheurs

Mais il reste un grand chemin à parcourir





LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE



QU'EST-CE QUE LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE (RC) ?

Selon les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) :

« La recherche communautaire (RC) est fondée sur la collaboration en recherche : tous les partenaires participent de manière équitable au processus de recherche et louent les contributions de chacun. Elle commence avec une question de recherche importante aux yeux de la communauté et son but est de combiner les connaissances et la pratique pour insuffler des changements sociaux qui permettront d'améliorer la santé de la communauté et d'éliminer les disparités sur le plan de la santé. La RC rassemble des chercheurs et des membres de la communauté dont la responsabilité est de cerner les problèmes, de générer, de recueillir, d'analyser et d'interpréter les données, et de déterminer la façon d'utiliser les résultats pour orienter les politiques, changer les pratiques et améliorer les conditions de vie dans la communauté »

<https://cihr-irsc.gc.ca/f/25835.html>

FONDEMENTS THÉORIQUES DE LA RC

Tradition de recherche-action du Nord

- Kurt Lewin (fin des années 1940, raffinée par Stringer (années 1990))
- Planifier, implanter et évaluer l'action (cycle itératif de...)
- Valeur à la base de la participation: utilisation des connaissances pour orienter l'action

Tradition émancipatoire du Sud

- Paolo Freire (années 1970) *Pédagogie des opprimés*
- *Empowerment*
- Valeur à la base de la participation: justice sociale et environnementale

Otis, 2018

PRINCIPES DE LA RC

Miser sur les forces et les ressources de la communauté

Intégrer les savoirs de toutes les parties prenantes de façon équitable

Faciliter l'appropriation de ces savoirs entre les membres de l'équipe


Favoriser un cycle itératif de création de connaissances, application de celles-ci et évaluation d'interventions

Vision écologique du sujet de recherche


Engagement à long terme

Israel et al., 1998 ; Minkler, 2005

LE MODÈLE DE RC ÉMERGEANT DE LA PRATIQUE D'OTIS (2015)



Modèle systémique et dynamique de mobilisation des savoirs et des communautés vers une approche intégrée de prévention/promotion (Otis, 2015)



COMMENT LA RC PEUT CONSTITUER UN OUTIL COMME RÉPONSE À L'INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE ?

L'exemple du projet
[MONBUZZ.ca](https://monbuzz.ca)



Le projet

<https://www.monbuzz.ca>

<https://www.mybuzz.ca>





L'injustice herméneutique et les relations hiérarchiques des répertoires herméneutiques



La consommation de substances et les hommes de la DSG : le début d'un buzz scientifique

Drug Use, Community Action, and Public Health: Gay Men and Crystal Meth in NYC

Naomi Braine¹, Caroline Jean Acker², Laurens van Sluytman³, Sam Friedman⁴ and Don C. Des Jarlais⁵

¹Sociology Department, Brooklyn College, Brooklyn, New York, United States; ²Department of History, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, United States; ³PhD Candidate, Hunter School of Social Work, New York, United States; ⁴NDRI, Inc., New York, United States; ⁵Baron Edmond de Rothschild Chemical Dependency Institute, Beth Israel Medical Center, New York, United States

In 2004, GLBT and HIV/AIDS service providers in NYC mobilized against use of crystal methamphetamine among gay men. Both drug use and mobilization were shaped by the history of HIV, particularly the institutions, action repertoires, and social networks forged in earlier AIDS work. This paper is based on qualitative research conducted from 2007 to 2009 with advocates, service providers, and men who have sex with men recruited from diverse venues in NYC gay communities. The crystal use epidemic among gay men

services for gay men—and police cracked down on the drug supply at Manhattan gay clubs. In NYC gay male communities, crystal use and the mobilizations against it grew out of social and historical processes that raise interesting questions about the intersection of drug use, public health, urban communities, and social movements.

Levels of drug use overall, and the relative popularity of particular drugs, has risen and fallen repeatedly in the United States (Acker, 2002; Musto, 1999). Periods of increased drug use are frequently referred to as “epidemics”



Contents lists available at ScienceDirect

International Journal of Drug Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/drugpo



Short report

Methamphetamine use among gay men across the UK

Christopher P. Bonell^{a,*}, Ford C.I. Hickson^b, Peter Weatherburn^b, David S. Reid^b

^aCentre for Research on Drugs and Health Behaviour, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, London, WC1E 7HT, United Kingdom
^bSigma Research, University of Portsmouth, 77a Tradescant Road, London SW8 1XJ, United Kingdom

ARTICLE INFO

Article history:
Received 31 March 2009
Received in revised form 23 July 2009
Accepted 29 July 2009

Keywords:
Homosexual
HIV
Methamphetamine
Street drugs
Sexual behaviour

ABSTRACT

Background: Concerns about gay men's methamphetamine use reflect its physical and psychological harms, and association with sexual-risk behaviour and HIV infection. Existing research suggests gay men's use in the UK is low and may be largely confined to London.
Methods: Cross-sectional survey of convenience sample of UK gay men.
Results: Methamphetamine was used by a significant minority of gay men in London but also in other regions. Overall, use was highest among those men aged 30–49, HIV-positive and reporting sexual-risk behaviours.
Conclusion: Methamphetamine was used by a significant minority of gay men in and outside London. Targeted prevention and treatment services should be developed and evaluated.
© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.



Contents lists available at ScienceDirect

International Journal of Drug Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/drugpo



Editors' Choice

“Chemsex” and harm reduction need among gay men in South London



Adam Bourne^{a,*}, David Reid^a, Ford Hickson^a, Sergio Torres-Rueda^b, Paul Steinberg^c, Peter Weatherburn^a

^aSigma Research, Department of Social & Environmental Health Research, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom
^bDepartment of Global Health and Development, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom
^cPublic Health, London Borough of Lambeth, London, United Kingdom

ARTICLE INFO

Article history:
Received 9 March 2015
Received in revised form 6 June 2015
Accepted 15 July 2015

Keywords:
Chemsex
MSM
Crystal methamphetamine

ABSTRACT

Background: Chemsex is a colloquial term used by gay men in some parts of the UK to describe the use of psychoactive substances (typically mephedrone, GHB/GBL or crystal methamphetamine) during sex. Use of these drugs by gay men in London appears to have risen sharply from relatively low levels and, as yet, there is little data to inform appropriate harm reduction services. This study sought to understand the personal and social context of chemsex and the nature of harm reduction need.
Methods: In-depth interviews were conducted with 30 self-identifying gay men (age range 21–53) who lived in three South London boroughs, and who had used either crystal methamphetamine, mephedrone or GHB/GBL either immediately before or during sex with another man during the previous 12 months. Data were subjected to a thematic analysis.

Illicit drug use among men who have sex with men in England and Wales

FORD HICKSON¹, CHRIS BONELL², PETER WEATHERBURN¹, & DAVID REID¹

¹Sigma Research, University of Portsmouth, London, UK and ²London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK

(Received 30 October 2008; revised 18 December 2008; accepted 21 January 2009)

Abstract

This article aims to examine patterns of and concerns about drug use among a convenience sample of MSM in 2005, and compare the prevalence of illicit drug use among 1999 and 2005 samples of MSM in England and Wales. It draws on data from cross-sectional surveys of MSM in gay community venues and services across England and Wales, 2480 in 1999 and 3913 in 2005. We report that in 2005 cocaine, crack/crystal and alcohol were the drugs most commonly used in the previous year by



Les injustices de témoignage



La consommation de substances et les hommes de la DSG : un buzz médiatique



Support the Guardian | Subscribe | Find a job | Sign in | Search | International edition

News | Opinion | Sport | Culture | Lifestyle | More

UK | UK politics | Education | Media | Society | Law | Scotland | Wales | Northern Ireland

Chemsex The Observer

Addicted to chemsex: 'It's a horror story'

An increasing number of gay men are taking part in multi-day, drug-fuelled orgies - despite the health risks. Paul Flynn reports on a powerful new documentary, and what it says about love and loneliness

Paul Flynn
Sun 22 Nov 2015 08:00 GMT

4,094 835

AUDIO FIL DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Chemsex : quand drogue et sexe deviennent indissociables

PUBLIÉ LE JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

16 h 18 Chemsex : quand drogue et sexe deviennent indissociables
12 min 12 s

Sites | ABC

NEWS

Just In | Politics | World | Business | Sport | Science | Health | Arts | Analysis

Print | Email | Facebook | Twitter | More

Sex and crystal meth: The rise of chemsex

Lateline | By Lateline's Imogen Brennan
Updated 14 Apr 2016, 11:33am

Taking ice and having sex is known as chemsex, party and play or PnP, and it's part of a growing subculture in Australia.

Alex Bartzis did not want to take the drug crystal methamphetamine the first time. He was young and it was injected into him by other men.

"As soon as it was administered it was the most intense rush that you can ever imagine experiencing and I felt very horny instantly."

Eventually he started using it more often and almost always for sexual encounters.

"I think you get in to this pattern and sex goes hand-in-hand with crystal. You associate it so strongly with sex," he said.

"It's associated with this really intense rush that triggers an urge or desire to use crystal."

The Washington Post
Democracy Dies in Darkness

Crystal meth, speed, cocaine, Viagra, méthamphétamine en cristaux (crystal meth)...

sexuelles sous l'effet d'une ou de plusieurs de

WUJING | SUDOKU | tp GAMES | Cyber Solitaire

START PLAYING!

Morning Mix

The 'chemsex' scene: An increasingly popular and sometimes lethal public-health problem

By Ben Guarino May 10, 2016 | Email the author

The young couple's day wound down like any other ordinary Monday — the men took their dog for an afternoon trip to the vet, followed by dinner and wine in a London flat.

But about midnight in January, 18-year-old Miguel Jimenez decided he






Le co-développement face aux injustices épistémiques





Mission de RÉZO

RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif montréalais actif depuis 1991 auprès des hommes gais ou bisexuels, cis ou trans, et hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH). RÉZO développe et coordonne des services et activités en lien avec la prévention et la promotion de plusieurs aspects de la santé : sexuelle, mentale, physique et sociale.





ALCOOL, DROGUES ET MILIEU GAI

QUELQUES CONSEILS POUR DES MOMENTS REUSSIS

- Commence avec de petites quantités et évite de te donner un grand bolus d'un coup.
- Évite de boire de l'alcool si tu es déjà sous l'effet d'une drogue.
- Évite de boire de l'alcool si tu es déjà sous l'effet d'une drogue.

COMMENT ÉVALUER MA CONSOMMATION?

Cette section a pour but de te donner quelques pistes dans l'évaluation de tes habitudes de consommation et de t'aider afin que tu puisses mesurer les progrès que tu fais.

Questions générales à se poser :

- Pourquoi veux-tu consommer ?
- Combien de fois par semaine ?
- Où ?
- Avec qui ?
- Dans quelles circonstances ?
- Comment te sens-tu après ?
- As-tu des problèmes de santé ?
- As-tu des problèmes de comportement ?
- As-tu des problèmes de relations ?
- As-tu des problèmes de travail ?
- As-tu des problèmes de sommeil ?
- As-tu des problèmes de concentration ?
- As-tu des problèmes de mémoire ?
- As-tu des problèmes de motivation ?
- As-tu des problèmes de confiance en soi ?
- As-tu des problèmes de respect de soi-même ?
- As-tu des problèmes de respect des autres ?
- As-tu des problèmes de respect de la loi ?
- As-tu des problèmes de respect de l'environnement ?
- As-tu des problèmes de respect de la culture ?
- As-tu des problèmes de respect de la diversité ?
- As-tu des problèmes de respect de la liberté ?
- As-tu des problèmes de respect de la justice ?
- As-tu des problèmes de respect de la démocratie ?
- As-tu des problèmes de respect de la République ?
- As-tu des problèmes de respect de la Constitution ?
- As-tu des problèmes de respect de la Déclaration des Droits de l'Homme ?
- As-tu des problèmes de respect de la Charte des Droits et Libertés ?
- As-tu des problèmes de respect de la Loi Fondamentale ?
- As-tu des problèmes de respect de la Constitution ?
- As-tu des problèmes de respect de la Déclaration des Droits de l'Homme ?
- As-tu des problèmes de respect de la Charte des Droits et Libertés ?
- As-tu des problèmes de respect de la Loi Fondamentale ?



ADOPTION DE PRATIQUES SEXUELLES SÉCURITAIRES

L'objectif de cette section n'est pas de te dire quoi faire, mais de te donner des pistes de réflexion sur l'adoption de pratiques sexuelles sécuritaires en lien avec la consommation de substances.

RESSOURCES

RESS, centre de ressources pour les hommes gays, bissexuels et transgenres

Sur Instagram : @ressinfo

Sur Facebook : @ressinfo

Sur Twitter : @ressinfo



TEST D'AUTOÉVALUATION SUR TA CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUES

STIMULANTS



COCAÏNE (poudre, crack, FTC)

TYPES DE SUBSTANCES

Adaptation aux situations

Si tu consommes de la cocaïne, évite de boire de l'alcool. Cela peut entraîner une overdose.

Tu peux ressentir malaises, vomissements, fièvre, tachycardie, hypertension, etc.



L'expertise du milieu communautaire

Depuis 2000, RÉZO développe des interventions en ayant recours aux nouvelles technologies (sites web et applications de rencontre)

Entre 2013-15 : **1661** interventions en ligne auprès d'HARSAH. La prévention de la consommation de SPA et le traitement de la consommation problématique devient un besoin central pour les communautés.



REZO 25 ans santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans
depuis 1991

DÉPISTAGE VIH/ITSS
CLIQUE ICI

RENSEIGNE-TOI IMPLIQUE-TOI CONSULTE-NOUS PROFIL DE L'ORGANISME PROGRAMMES ET

vous êtes ici : accueil > programmes et services > recherche communautaire

RECHERCHE COMMUNAUTAIRE

RÉZO se fait un devoir d'actualiser ses connaissances en santé et en mieux-être et de collaborer régulièrement à des projets de recherche dans le but de mieux guider le développement d'activités et de services, d'initier des projets de recherche communautaires et de réaliser différentes activités visant les transferts de connaissances.

SPOT : une place pour faire le point

Le projet de recherche SPOT offre le dépistage rapide au VIH, gratuit et anonyme aux hommes gais et bisexuels à Montréal. En tant que partenaire communautaire au sein de l'équipe de cette recherche, RÉZO a collaboré très activement à l'implantation d'un site situé dans le Village gai où les hommes peuvent avoir accès aux services de dépistage dans un contexte chaleureux et adapté à leurs réalités et à leurs besoins. RÉZO est également responsable de la gestion des ressources humaines et des activités promotionnelles visant à faire connaître le projet auprès des hommes de la communauté.

Cette collaboration engendrera plusieurs bénéfices pour notre organisme, entre autres au niveau du développement de nos connaissances. À cet égard, nous participons activement à l'analyse et à la diffusion des résultats du projet. Les connaissances découlant de SPOT pourront être appliquées en vue de l'élaboration de nouvelles stratégies d'interventions et de nouveaux projets et programmes. Pour plus d'informations sur le projet : spotmontreal.com.

L'enquête « Êtes-vous satisfait ? — Peut-on faire mieux... autrement ? »

À l'été 2007 notre organisme a réalisé une enquête ayant pour titre *Êtes-vous satisfait ? — Peut-on faire mieux... autrement ?* Par le biais de cette étude, nous avons pu comprendre que plusieurs problématiques de santé autres que le VIH et les ITSS préoccupaient les hommes de nos communautés. Toujours dans le cadre de cette enquête, une forte majorité (73,8 %) des 225 répondants ont formulé le désir que RÉZO puisse un jour s'établir en tant que centre de santé



Tu peux nous appeler, nous écrire, nous voir en personne,
MAIS TU PEUX AUSSI CHATTE AVEC NOUS SUR LES APPLICATIONS MOBILES!

On peut bien t'informer!

Il te répond qu'il est indétectable et tu ne comprends pas?

Rezo santé - Chatter avec RÉZO!

INTERVENANT

REZO



Rejoindre des HARSAH qui consomment des SPA, surtout ceux qui **fréquentent peu les services en dépendance** ou **ceux en santé sexuelle**, particulièrement les personnes **hors des grands centres**, afin de leur offrir une **intervention adaptée**. Celle-ci a pour but de :

1. Sensibiliser cette population aux méfaits associés à la consommation de SPA, notamment sur le plan de la sexualité
2. Réduire les méfaits associés à la consommation de SPA
3. Favoriser une orientation vers des services adéquats

SBIRT²

- Une approche éprouvée qui favorise la prévention, l'intervention précoce et l'orientation

Influence de la consommation sur la santé sexuelle

- Un besoin spécifique aux HARSAH

Une considération pour les utilisateurs

- Un message adapté

Trois perspectives essentielles

- Utilisateurs potentiels
- Intervenants
- Chercheurs

Plusieurs secteurs

- Communautaire
- Services publics de santé
- Services privés de santé
- Santé publique

Deux domaines

- Dépendance
- Santé sexuelle des HARSAH

Comité de gestion

- Mener le projet à terme

Comité de développement

- Soutenir et offrir une rétroaction à la mise en place du portail et des interventions

Comité consultatif

- Orienter et évaluer le déroulement du projet aux regard des interventions, des activités de transfert des connaissances et de recherche



Que pensent les acteurs du projet du co-développement ?



FORCES ET FAIBLESSES DE MONBUZZ.CA SELON LES EXPERTS

| Forces | Éléments critiques | Prochaines étapes |
|---|--|--|
| Convivialité globale d'utilisation | « saillance » du volet recherche | Site accessible dans les deux langues |
| Facilité générale de compréhension | Promotion de l'utilisation hors des grands centres | Ajout de composantes connexes (mixtes, documents informationnels / interventionnels) |
| Anonymat possible | Niveau potentiel de littératie des utilisateurs | Revoir le graphisme et le contenu pour mettre l'accent sur le côté humain |
| Capacité de rejoindre les personnes où elles sont et hors des milieux gais conventionnels | Longueur / redondance perçues d'items dans le questionnaire sur la sexualité | Diminuer le nombre de questions |
| Étendue de la clientèle visée par rapport au niveau de consommation | | Augmenter la flexibilité entre les étapes à partir des choix des utilisateurs |
| Unicité du portail en soi et du format conversationnel | | Arrimer davantage l'orientation / clavardage |
| Recours à des instruments validés | | |
| Le contenu et le format du bilan | | |

La suite ...

Améliorer la rétention et l'utilisation de l'outil

Aujourd'hui même, une version simplifiée sera mise en ligne de même que la traduction anglaise (MYBUZZ.ca), partenariat avec un organisme d'Edmonton en Alberta (EMHC)

Plusieurs intervenants pourront se connecter pour offrir de l'intervention à travers le Canada

Promotion et intensification de l'offre d'intervention à des horaires atypiques

Quelques défis

Financement des projets en tenant compte de la démarche de recherche communautaire

Pérennisation des interventions

Reconnaissance de l'expertise du milieu par l'université

Prise en compte des particularités de la recherche communautaire dans la publication des résultats



Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal



Parlons de diversité sexuelle et de genre



CLINIQUE MÉDECINE URBAINE QUARTIER LATIN



Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre Québec

Centre de recherche



CANADIAN RESEARCH INITIATIVE IN SUBSTANCE MISUSE INITIATIVE CANADIENNE DE RECHERCHE EN ABUS DE SUBSTANCE



POUR ALLER PLUS LOIN

1. Eribon, D. (1999) *Réflexions sur la question gay*. Paris: Fayard.
2. Fricker, M (2007) *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*, Oxford University Press, Oxford, UK.
3. Hill Collins P. (2019) *Intersectionality as critical social theory*. Duke University Press.
4. Israel BA, Schulz AJ, Parker EA, Becker AB. (1998) Review of community-based research: assessing partnership approaches to improve public health. *Annual Review of Public Health*;19:173–202.
5. Kyle K. H. Tan, Gareth J. Treharne, Sonja J. Ellis, Johanna M. Schmidt & Jaimie F. Veale (2019): Gender Minority Stress: A Critical Review, *Journal of Homosexuality*, DOI:10.1080/00918369.2019.1591789
6. Mason, R. (2011). Two Kinds of Unknowing. *Hypatia*, 26 (2): 294-307.
7. Minkler M. (2005). Community-based research partnerships: challenges and opportunities. *Journal of Urban Health* 82:ii3–12
8. Otis, J. (2015). De l'émergence d'un besoin à la pérennisation de l'action. Un modèle de recherche participative avec les communautés. Dans *La recherche communautaire VIH/sida. Des savoirs engagés*. Sous la direction de Joanne Otis, Méлина Bernier et Joseph Josy Lévy, p 185-217. Québec : Presses de l'Université du Québec.
9. Otis, J. (2018). 30 ans de recherche communautaire avec la communauté gaie en prévention du VIH: constats et leçons tirées. Université d'été sur les dépendances, Université de Sherbrooke, 20 juin 2018
10. Uhrigh, S. C. N. (2014). An examination of poverty and sexual orientation in the UK. ISER Working Paper Series, No. 2014-02. Colchester: University of Essex.

Merci pour votre attention

flores-aranda.jorge@uqam.ca

